







# ПРОИЗВОДСТВО

## 12 ЛЕТ ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ

Двенадцать лет мы каждый день работаем для вас, обеспечивая ощущением уверенности в безопасности и возможностью чувствовать себя по-настоящему дома. Все эти годы мы неуклонно следуем выбранной цели — обеспечивать комфорт и спокойствие наших покупателей.

## КАЧЕСТВО, ДОКАЗАННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Основа многолетнего успеха и признания предприятия ведущими строительными компаниями региона: историческое прошлое завода «Сталия» — более 30 лет опыта в металлообработке. Знания, полученные за эти годы, современная технологическая база, практический опыт персонала дают нам возможность предлагать на рынке товар бескомпромиссного качества.

## ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Собственное производство полного цикла — это именно то, что дает нам возможность решать сложные и нестандартные задачи. Кроме серийных изделий, для нужд застройщиков и массового рынка, мы готовы рассматривать и реализовывать индивидуальные проекты для отдельно взятых заказчиков. Гибкость в подходе к задачам — наша сильная сторона.

## ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ


Для того, чтобы наши двери служили долго, а детали отделки и фурнитура не теряли своих качеств в ходе эксплуатации, мы используем только лучшие материалы, на деле доказавшие свою надежность. Широкий выбор отделочных панелей и аксессуаров позволяет легко создать образ, подходящий именно для вашего проекта.

# ВХОДНЫЕ ДВЕРИ





## УСТРОЙСТВО ДВЕРЕЙ



# СТАНДАРТ


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

**2050 x 860 мм**


**2080 x 980 мм**

СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:


**РОССИЯ**




Коричневый муар



Серый муар



Черный муар



## РУЧКИ



Fuaro VITA RM SNCP3



Fuaro TEMPO RM SNCP-3



Fuaro LARGO RM SNCP-3



Fuaro ALFA AR CP-8

Дверные ручки Fuaro на отдельном круглом основании подходят для установки на внутренние входные двери. Материал изготовления: ZAMAK (сплав цинка, алюминия, магния и меди). Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане — более 72 часов. Ресурс работы дверных ручек более 150 000 циклов открывания/закрывания, что гарантирует безотказную работу двери более чем на 10 лет. Цвет: матовый никель/хром.

## ЗАМКИ



**Kale 252 R** Корпус замка врезного цилиндрического для металлических дверей с верхней реверсивной защелкой, оснащен подшипником под ручку для плавного хода. Цвет лицевой планки-никель. Корпус замка будет иметь высший уровень защиты при комплектации цилиндром 4 уровня безопасности. Рекомендуется устанавливать на дверь в паре с сувальдным замком.



**Kale 257 L** Замок врезной сувальдный для металлических дверей, дополнительный, цвет лицевой планки-никель. Замок имеет 3-й уровень безопасности, в комплекте 5 ключей. Рекомендуется устанавливать на дверь в паре с цилиндрическим механизмом. Гарантия 5 лет



**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	2050 x 860 мм, 2080 x 980 мм
МОДЕЛЬ	<b>СТАНДАРТ</b>
ТОЛЩИНА ПОЛОТНА	72 мм
ГЛУБИНА КОРОБА	100 мм
ШИРИНА НАЛИЧНИКА	70 мм
ВЕС ДВЕРИ	85 кг

**МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ**

КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ МЕТАЛЛА	2
ТОЛЩИНА ВНЕШНЕГО ЛИСТА МЕТАЛЛА	1,5 мм
ТОЛЩИНА ВНУТРЕННЕГО ЛИСТА МЕТАЛЛА	1,2 мм
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА НА КОРОБЕ	1,5 мм

**ОТДЕЛКА**

ТИП НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ	порошковое покрытие
ЦВЕТ НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ	черный муар / серый муар / коричневый муар
ТИП ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ	порошковое покрытие
ЦВЕТ ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ	черный муар/серый муар
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	МДФ панель 10 мм
ЦВЕТ ВНУТРЕННЕГО ПОКРЫТИЯ	по каталогу без рисунка
ОТДЕЛКА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ И НАЛИЧНИКОВ	порошковое покрытие

**ФУРНИТУРА**

ЦВЕТ ФУРНИТУРЫ	хром/ матовый хром
ГЛАЗОК	есть

**ЗАМКОВАЯ ГРУППА**

КОЛИЧЕСТВО ЗАМКОВ	2
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК ЗАПИРАНИЯ	13
ОСНОВНОЙ ЗАМОК	Kale 252 R
ОСНОВНОЙ ЗАМОК (КЛАСС СЕКРЕТНОСТИ)	4 класс (наивысший)
ТИП ОСНОВНОГО ЗАМКА	цилиндровый
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК	Kale 257 L
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК (КЛАСС СЕКРЕТНОСТИ)	3 класс
ТИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАМКА	сувальдный
БРОНЕНАКЛАДКА НА ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК	да
БРОНЕПЛАСТИНА НА СУВАЛЬДНЫЙ ЗАМОК	да
ЗАЩЁЛКА «НОЧНОЙ СТОРОЖ»	да

**ПЕТЛЕВАЯ СТОРОНА**

КОЛИЧЕСТВО ПЕТЕЛЬ	2
ТИП ПЕТЕЛЬ	регулируемые с подшипниками
УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ	180°
КОЛИЧЕСТВО ПРОТИВОСЪЕМОМ	5

**ТЕПЛО- И ШУМОИЗОЛЯЦИЯ**

НАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА	базальтовая минеральная вата плотностью не менее 30 кг/м3
УПЛОТНЕНИЕ	2 контура
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ	34 дБ

# КОМФОРТ


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

**2050 x 860 мм**


**2080 x 980 мм**

СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:


**РОССИЯ**




Коричневый муар



Серый муар



Черный муар



## РУЧКИ



Fuaro VITA RM SNCP3



Fuaro TEMPO RM SNCP-3



Fuaro LARGO RM SNCP-3



Fuaro ALFA AR CP-8

Дверные ручки Fuaro на отдельном круглом основании подходят для установки на внутренние входные двери. Материал изготовления: ZAMAK (сплав цинка, алюминия, магния и меди). Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане — более 72 часов. Ресурс работы дверных ручек более 150 000 циклов открывания/закрывания, что гарантирует безотказную работу двери более чем на 10 лет.  
Цвет: матовый никель/хром.

## ЗАМКИ



Замок SECUREMME 2061 Универсальный цилиндрический замок с защелкой. В закрытом положении защелка образует дополнительную точку запираения и увеличивает взломостойкость замка.

В комплект замков SECUREMME входит карта владельца с индивидуальным номером кода ключа, без помощи которой невозможно сделать дубликат.



Замок SECUREMME 2019 Универсальный сувальдный замок. Корпус замка защищен марганцевыми пластинами с двух сторон, что обеспечивает защиту сувальд от высверливания и повышает защиту от комбинированных методов вскрытия. Замки 3 класса взломостойкости обеспечивают профессиональную защиту от различных методов взлома.



**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	2050 x 860 мм, 2080 x 980 мм
МОДЕЛЬ	<b>КОМФОРТ</b>
ТОЛЩИНА ПОЛОТНА	86 мм
ГЛУБИНА КОРОБА	112 мм
ШИРИНА НАЛИЧНИКА	70 мм
ВЕС ДВЕРИ	90 кг

**МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ**

КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ МЕТАЛЛА	2
ТОЛЩИНА ВНЕШНЕГО ЛИСТА МЕТАЛЛА	1,5 мм
ТОЛЩИНА ВНУТРЕННЕГО ЛИСТА МЕТАЛЛА	1,2 мм
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА НА КОРОБЕ	1,5 мм

**ОТДЕЛКА**

ТИП НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ	порошковое покрытие
ЦВЕТ НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ	черный муар / серый муар / коричневый муар
ТИП ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ	МДФ панель 12 мм + наличники МДФ
ЦВЕТ ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ	рисунок и цвет по каталогу
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	МДФ панель 12 мм
ЦВЕТ ВНУТРЕННЕГО ПОКРЫТИЯ	рисунок и цвет по каталогу
ОТДЕЛКА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ И НАЛИЧНИКОВ	порошковая покрытие + наличники МДФ

**ФУРНИТУРА**

ЦВЕТ ФУРНИТУРЫ	хром/ матовый хром
ГЛАЗОК	есть

**ЗАМКОВАЯ ГРУППА**

КОЛИЧЕСТВО ЗАМКОВ	2
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК ЗАПИРАНИЯ	13
ОСНОВНОЙ ЗАМОК	Securemme 2061
ОСНОВНОЙ ЗАМОК (КЛАСС СЕКРЕТНОСТИ)	3 класс
ТИП ОСНОВНОГО ЗАМКА	цилиндровый
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК	Securemme 2019
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК (КЛАСС СЕКРЕТНОСТИ)	3 класс
ТИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАМКА	сувальдный
БРОНЕНАКЛАДКА НА ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК	да
БРОНЕПЛАСТИНА НА СУВАЛЬДНЫЙ ЗАМОК	да
ЗАЩЁЛКА «НОЧНОЙ СТОРОЖ»	да
ФУНКЦИЯ ПЕРЕКОДИРОВКИ	да

**ПЕТЛЕВАЯ СТОРОНА**

КОЛИЧЕСТВО ПЕТЕЛЬ	2
ТИП ПЕТЕЛЬ	регулируемые с подшипниками
УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ	180°
КОЛИЧЕСТВО ПРОТИВОСЪЕМОВ	5

**ТЕПЛО- И ШУМОИЗОЛЯЦИЯ**

НАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА	базальтовая минеральная вата плотностью не менее 80 кг/м3
УПЛОТНЕНИЕ	2 контура
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ	34 дБ

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

# ПРЕМИУМ


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

**2050 x 860 мм**


**2080 x 970 мм**

СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:


**РОССИЯ**




Коричневый муар



Серый муар



Черный муар



## РУЧКИ



Vitória



Dallas



Genova



Trondheim

Фурнитура ХОППЕ для стальных дверей — надежная защита и удобный монтаж, всегда подходящая для разных исполнений дверей и для индивидуального стиля жизни.

- 10 лет гарантия — на функционирование на все ручки
- 10 — летняя гарантия на покрытие Resista®
- качество известного бренда, сделано в Европе
- фурнитура из алюминия, нержавеющей стали и латуни разнообразного дизайна и в разных цветах, которые открывают Вам множество вариантов для исполнения индивидуальных дизайнерских требований

## ЗАМКИ



Замок SECUREMME 2413 Универсальный сувальдный замок. Запатентованный сувальдный механизм Securmap — защита от вскрытия и дублирования ключей. Секретность сувальдного механизма 5 000 000 комбинаций.

В комплект замков SECUREMME входит карта владельца с индивидуальным номером кода ключа, без помощи которой невозможно сделать дубликат.



Замок SECUREMME 2603 Универсальный цилиндровый замок с защелкой. Запатентованное крепление, защищающее цилиндровый механизм от выбивания. Система защиты Securтина. Дополнительная точка запираения — в закрытом положении замка защелка не работает. Securтина - запатентованная система, которая обеспечивает защиту замка в случае выбивания цилиндрового механизма. Замки наивысшего 4 класса взломостойкости обеспечивают профессиональную защиту от различных методов взлома.



**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	2050 x 860 мм, 2080 x 970 мм
МОДЕЛЬ	<b>ПРЕМИУМ</b>
ТОЛЩИНА ПОЛОТНА	95 мм
ГЛУБИНА КОРОБА	116 мм
ШИРИНА НАЛИЧНИКА	70 мм
ВЕС ДВЕРИ	95 кг

**МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ**

КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ МЕТАЛЛА	2
ТОЛЩИНА ВНЕШНЕГО ЛИСТА МЕТАЛЛА	1,5 мм
ТОЛЩИНА ВНУТРЕННЕГО ЛИСТА МЕТАЛЛА	1,2 мм
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА НА КОРОБЕ	1,5 мм

**ОТДЕЛКА**

ТИП НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ	порошковое покрытие
ЦВЕТ НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ	черный муар / серый муар / коричневый муар
ТИП ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ	МДФ панель 16 мм + наличники МДФ
ЦВЕТ ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ	рисунок и цвет по каталогу
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	МДФ панель 16 мм + зеркало
ЦВЕТ ВНУТРЕННЕГО ПОКРЫТИЯ	рисунок и цвет по каталогу
ОТДЕЛКА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ И НАЛИЧНИКОВ	порошковая покрытие + наличники МДФ

**ФУРНИТУРА**

ЦВЕТ ФУРНИТУРЫ	хром/ матовый хром
ГЛАЗОК	есть

**ЗАМКОВАЯ ГРУППА**

КОЛИЧЕСТВО ЗАМКОВ	2
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК ЗАПИРАНИЯ	20
ОСНОВНОЙ ЗАМОК	Securemme 2603
ОСНОВНОЙ ЗАМОК (КЛАСС СЕКРЕТНОСТИ)	4 класс (наивысший)
ТИП ОСНОВНОГО ЗАМКА	цилиндровый
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК	Securemme 2413
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК (КЛАСС СЕКРЕТНОСТИ)	4 класс (наивысший)
ТИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАМКА	сувальдный
БРОНЕАКЛАДКА НА ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК	да
БРОНЕПЛАСТИНА НА СУВАЛЬДНЫЙ ЗАМОК	да
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРИВОД ЗАМКОВ	да
ЗАЩЁЛКА «НОЧНОЙ СТОРОЖ»	да
ФУНКЦИЯ ПЕРЕКОДИРОВКИ	да

**ПЕТЛЕВАЯ СТОРОНА**

КОЛИЧЕСТВО ПЕТЕЛЬ	2
ТИП ПЕТЕЛЬ	регулируемые с подшипниками
УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ	180°
КОЛИЧЕСТВО ПРОТИВОСЪЕМОВ	5

**ТЕПЛО- И ШУМОИЗОЛЯЦИЯ**

НАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА	базальтовая минеральная вата плотностью не менее 80 кг/м3
УПЛОТНЕНИЕ	2 контура
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ	34 дБ


ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

# ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ






F001




F002




F003




F004




F005




F006




F007




F008




F009



F010



F011




F012




F013




F014



F015




F016




F017




F018




F019



F020



F021




F022



F023



F024



F025



F026



F027



F028





*F000. Сатин венге*



*F001. Венге распил кофе*



*F008. Орех темный нар*



*F017. Ясень ривьера грей*




*F022. Лиственница серая*



*F024. Орех гранат*



F010. Сандал серый



F015. Рустик натуральный



F020. Орех пегас



F025. Дуб медовый




F026. Тиковое дерево




F027. Дуб золотой





*F007. Белый*



*F015. Вуд дуб светлый*




*F021. Вуд дуб кофе*



*F014. Роял вуд белый*




*F004. Дуб европейский серый*



*F006. Текстиль Кубанит*






F018. Венге светлый



F019. Ясень ривьера крем



F002. Прованс антик




F011. Синхропоры корсик




F002. Орех натуральный  
распил темный




F014. Штукатурка графит




*Белый*




*Роял вуд белый*



*Вуд дуб светлый*




*Ясень ривьера крем*




*Вуд дуб кофе*




*Текстиль кубанит*




*Венге светлый*




*Рустик натуральный*




*Дуб медовый*



*Дуб золотой*




*Орех гранат*




*Орех пегас*







*Прованс антик*



*Орех темный нар*




*Тиковое дерево*




*Венге распил кофе*



*Лиственница серая*




*Сатин венге*




*Дуб европейский серый*




*Синхропоры корсик*




*Орех натуральный распил темный*



*Ясень ривьера грей*



*Сандал серый*




*Штукатурка графит*







# ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ



## ОПТОВАЯ ПРОДАЖА

Наличие складской программы и постоянно обновляющийся ассортимент качественных дверей, способный удовлетворить запросы самых требовательных заказчиков.

- Качественные материалы от проверенных поставщиков
- Разнообразие стилей
- Разумные цены
- Экологически чистые материалы



## ОСНАЩЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Завод металлических дверей «Сталия» производит полный ассортимент металлических дверей для комплектации строительных объектов: квартирные, технические, противопожарные дымогазонепроницаемые двери EIS60, в том числе остекленные, люки противопожарные.

- Оптимальная по цене и качеству продукция
- Доставка товара к строительному объекту
- Подбор дверей квалифицированными специалистами для каждого строительного объекта
- Наличие необходимых сертификатов




## ДИЛЕРСКИЕ ПРОДАЖИ


Двери Сталия – это сочетание накопленного опыта на рынке металлических дверей и понимание его специфики. Мы открываем для своих партнеров новые возможности повышения эффективности бизнеса.

- Доступные стартовые цены
- Специальные цены для строительных компаний
- Предоставление образцов со скидкой
- Выгодные условия сотрудничества
- Индивидуальный подход





СОЗДАНИЕ  
ДВЕРЕЙ  
НА ЗАКАЗ



АДРЕС: **194292, г. Санкт-Петербург,  
3-й Верхний пер., д. 9, корп.3 (ст.м. Парнас)**

ТЕЛЕФОН: **8 800 201 71 65**

E-MAIL: **info@stalia.ru**

**www.stalia.ru**